


# 形状・寸法・パターン例


インターロッキングブロックの形状・寸法

■( )内は目地込み標準割付寸法です


## ストレートシステム t=60/80




## ハートランドペイブ t=60/80 (単位:mm)




## ストーンパーク t=60




## スリムタイプ



## ユニシステム



## トップシステム



- ( )内は目地込み標準割付寸法です。厚さ60・80mm
- 注1 厚さ80mmのみとなります。
- 注2 厚さ60mmのみとなります。

## インターロッキングブロック面取り構造(目地)比較・寸法

(単位:mm)

	従来型	福祉対応型	バリアフリー対応型
面取り構造図			
対応形状	トップシステム(N、S、H)	ストレートシステム(N、S、D、A、STR-300・600) スリムタイプ ユニシステム(N、S)	ストレートシステム(E、B、L、LH) ハートランドペイブ

# 材料設計価格表

## ペーパー

品名	対応形状	設計価格(税抜)円/m <sup>2</sup>	
		60mm厚	80mm厚
コレクション <small>普通標準品</small>	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 UN-N、UN-S、TP-N、TP-S、TP-H*2	4,900	5,500
スタンダードカラー <small>普通標準品</small>		4,900	5,500
アンティークカラー <small>普通標準品</small>	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 UN-N、UN-S、TP-N、TP-S、TP-H*2	4,900	5,500
コレクションG		6,800	7,400
グランパムH <small>普通標準品</small>		5,300	5,900
ILT	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	5,900	6,500
シルキーストーン		5,800	6,400
シルキーストーン透水		6,200	6,800
ユニバーサルFG	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	7,500	8,100
ILT-FG		7,500	8,100
ハートランドペイブ	STR-B、STR-L	6,600	7,200
ハートランドペイブ透水		7,000	7,600
ピアジェストーン	STR-N、STR-D、STR-A、 STR-B、STR-L、STR-LH	9,500	10,100
ピアジェブラスト	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、STR-300*600	9,000	9,600
デミG	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	7,800	8,400
ムーブネオブラスト	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、STR-300*600	7,000	7,600
ムーブネオブラスト透水		7,400	8,000
グランKK	STR-N、STR-E、STR-B、STR-L*3	9,700	10,300
ストーンパーク/ストーンパークアンティコ	194(200)×94(100)×60	9,000	—
シィアス	248(250)×48(50)×60、 298(300)×73(75)×80、 598(600)×148(150)	9,600	10,200
ベイライン	248(250)×48(50)×60、 298(300)×73(75)×80、 598(600)×148(150)	8,400	9,000
ベイライン透水		8,800	9,400
ベイライン保水			
ダルメペイブ	STR-N、STR-D、STR-A、STR-B、STR-L、STR-LH	10,545	11,100
TPGS	225(228)×225(228)×80	—	6,400
サークルグラス	227(230)×227(230)×100	—	100mm*1 6,000
グリーンデボ#75 透水タイプ・普通タイプ	200×200×100	—	100mm*1 7,000
JIS型点状ブロック JIS型線状ブロック	STR-L	880/枚	970/枚
クールスポットペイブ(研削)	STR-N、STR-D、STR-A、STR-B、STR-L、STR-LH	9,700	10,200
クールスポットペイブ(研削)保水			
クールスポットペイブ(ショット)	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、STR-300*600	7,800	8,400
クールスポットペイブ(ショット)保水			
ペンタリーフ	最大450×350×60	8,370	—
グラディエ	150×600×60、300×300×60、600×300×60	7,992	—

■\*1:厚さが100mmとなります。■\*2:TP-Hは厚さが80mmのみとなります。■\*3:グランKKのみSTR-Lは寸法が300(302)×300(302)となります。  
 ■ベイライン、ハートランドペイブ、ピアジェストーン、シィアス、ダルメペイブ、ペンタリーフ、グラディエは受注後、納期が約1ヶ月かかります。詳しくは担当者までお問い合わせください。



# ストレート・スリムタイプ形状対応表

形状 (厚み)	100 × 200	100 × 100	150 × 150	200 × 200	150 × 200	300 × 300	150 × 300	200 × 300	300 × 600	50 × 250	75 × 300	150 × 600
	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60/80)	(厚み60のみ)	(厚み80のみ)	(厚み60/80)
製品名 (機能・加工)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
コレクション (普通)	●	●	●	●	●	●	●	●				
スタンダード (普通/透水)	●	●	●	●	●	●	●	●				
アンティック (普通/透水)	●	●	●	●	●	●	●	●				
グランパムH (透水)	●	●	●	●	●	●	●	●				
ILT (保水)	●	●	●	●	●	●	●	●				
コレクションG (普通・ショット)	●	●	●	●	●	●	●	●				
ムーブネオプラスト (普通/透水・ショット)	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ユニバーサルFG (透水・ショット)	●	●	●	●	●	●	●	●				
シルキーストーン (透水/普通・擬石風)	●	●	●	●	●	●	●	●				
クールスポットベイブ (遮熱・透水/普通/ 保水・研削)	●			●	●	●	●	●				
クールスポットベイブ (遮熱・透水/普通/ 保水・ショット)	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ダルメベイブ (遮熱・透水/普通・ 保水・研削)	●			●	●	●	●	●				
ベイライン (透水/普通/ 保水・ショット)										●	●	●
シィアス (普通・ショット)										●	●	●
ピアジストーン (天然石入・透水・ 研削)	●			●	●	●	●	●				
ピアジェプラスト (天然石入・透水・ ショット)	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
デミG (普通・ショット)	●	●	●	●	●	●	●	●				

# インターロッキングブロック形状寸法早見表

形 状	規格寸法(目地込寸法) mm	個/m <sup>2</sup>	重量 kg/個		
			普 通	透水性	保水性
STR-N	198(200)×98(100)×60	50.0	2.6	2.4	2.6
	198(200)×98(100)×80		3.5	3.2	3.4
STR-S	98(100)×98(100)×60	100.0	1.3	1.2	1.3
	98(100)×98(100)×80		1.7	1.6	1.7
STR-D	198(200)×148(150)×60	33.3	3.9	3.6	3.9
	198(200)×148(150)×80		5.2	4.9	5.2
STR-A	298(300)×198(200)×60	16.7	7.9	7.3	7.9
	298(300)×198(200)×80		10.5	9.8	10.5
STR-E	148(150)×148(150)×60	44.4	2.9	2.7	2.9
	148(150)×148(150)×80		3.9	3.6	3.9
50・250・60	248(250)×48(50)×60	80.0	1.6	1.5	1.6
75・300・80	298(300)×73(75)×80	44.4	3.9	3.6	3.9
STR-B	198(200)×198(200)×60	25.0	5.3	4.8	5.2
	198(200)×198(200)×80		7.0	6.5	7.0
STR-L	298(300)×298(300)×60	11.1	11.9	11.1	11.9
	298(300)×298(300)×80		15.9	14.7	15.8
STR-LH	298(300)×148(150)×60	22.2	5.9	5.5	5.9
	298(300)×148(150)×80		7.9	7.3	7.9
150・600	598(600)×148(150)×60	11.1	11.9	11.0	11.9
	598(600)×148(150)×80		15.8	14.7	15.8
STR-300・600	598(600)×298(300)×60	5.6	23.9	22.1	23.9
	598(600)×298(300)×80		31.8	29.6	31.8
UN-N	223(225)×111(113)×60	39.5	3.3	3.1	3.3
	223(225)×111(113)×80		4.4	4.1	4.4
UN-S	111(113)×111(113)×60	79.0	1.7	1.5	1.6
	111(113)×111(113)×80		2.2	2.0	2.2
TP-N	225(228)×111(114)×60	38.5	3.3	3.1	3.3
	225(228)×111(114)×80		4.5	4.1	4.4
TP-S	111(114)×111(114)×60	76.9	1.7	1.5	1.6
	111(114)×111(114)×80		2.2	2.0	2.2
TP-H	195(198)×111(114)×80	29.6	5.8	5.4	5.8
TPGS	225(228)×225(228)×80	19.2	5.6	—	—
ストーンパーク	194(200)×94(100)×60	50.0	2.4	—	—
サークルグラス	227(230)×227(230)×100	18.9	5.5	—	—
グリーンデポ#75	200×200×100	25.0	5.0	4.7	—