


別紙 価格改定表 【近畿エリア版】

The Landscape Book
ペイジメントカタログvol.12 2023



■ペイパー

品名	対応形状	設計価格(税抜)円/㎡	
		60mm厚	80mm厚
コレクション	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 UN-N、UN-S、TP-N、TP-S、TP-H*2	5,900	6,500
スタンダードカラー		5,900	6,500
アンティックカラー	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 UN-N、UN-S、TP-N、TP-S、TP-H*2	5,900	6,500
コレクションG		8,100	8,700
グランパムH		6,400	7,000
ILT	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	7,200	7,800
シルキーストーン		7,000	7,600
シルキーストーン透水		7,500	8,100
ユニバーサルFG	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	7,800	8,400
ILT-FG		7,800	8,400
ハートランドパイプ	STR-B、STR-L	7,000	7,600
ハートランドパイプ透水		7,400	8,000
ピアジェストーン	STR-N、STR-D、STR-A、 STR-B、STR-L、STR-LH	9,800	10,400
ピアジェブラスト	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、STR-300・ 600	9,000	9,600
デミG	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	8,400	9,000
ムーブネオブラスト	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、STR-300・ 600	7,200	7,800
ムーブネオブラスト透水		7,600	8,000
グランKK	STR-N、STR-E、STR-B、STR-L*3	11,800	12,400
ストーンパーク ／ストーンパークアンティコ	194(200)×94(100)×60	9,500	-
シアス	248(250)×48(50)×60、 298(300)×73(75)×80、 598(600)×148(150)×80	9,600	10,200
ベイライン	248(250)×48(50)×60、 298(300)×73(75)×80、 598(600)×148(150)×80	8,400	9,000
ベイライン透水		8,800	9,400
ベイライン保水			
ダルメパイプ	STR-N、STR-D、STR-A、STR-B、STR-L、STR-LH	10,545	11,100
TPGS	225(228)×225(228)×80	-	7,700
サークルグラス	227(230)×227(230)×100	-	100mm *1 6,500
グリーンデボ#75 透水タイプ・普通タイプ	200×200×100	-	100mm *1 7,500
JIS型点状ブロック JIS型線状ブロック	STR-L	880	970
クールスポットパイプ(研削)	STR-N、STR-D、STR-A、STR-B、STR-L、STR-LH	9,700	10,200
クールスポットパイプ(研削)保水			
クールスポットパイプ(ショット)	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、STR-300・ 600	7,800	8,400
クールスポットパイプ(ショット)保水			
ペントリーフ	最大450×350×60	8,820	-
グラディエ	150×600×60、300×300×60、600×300× 60	8,436	-

■*1:厚さが100mmとなります。

■*2:TP-Hは厚さが80mmのみとなります。

■*3:グランKKのみSTR-Lは寸法が300(302)×300(302)となります。

■ベイライン、ハートランドパイプ、ピアジェストーン、シアス、ダルメパイプ、ペントリーフ、グラディエは受注後、納期が約1ヶ月かかります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

■AB石垣

製品	カラー	品名	規格寸法mm	設計価格(税抜)円/個	設計価格(税抜)円/㎡	個/㎡	重量kg/個	備考
3°	グレー、ブラウン	基本型	400*250*190	1,540	22,022	14.3	21.0	—
	ミカゲ、サビミカゲ			1,690	24,167			
	グレー、ブラウン	コーナ (左・右)	400*250*190	1,850	-	-	23.0	—
	ミカゲ、サビミカゲ			2,060	-			
	グレー、ブラウン	キャップ	400*250*90	1,850	4,625	2.5	19.0	—
	ミカゲ、サビミカゲ			2,060	5,150			
製品	カラー	品名	規格寸法mm	設計価格(税込)円/個	設計価格(税込)円/㎡	個/㎡	重量kg/個	備考
6°	グレー、ブラウン	基本型	400*250*190	1,820	26,026	14.3	24.3	—
	ミカゲ、サビミカゲ			2,000	28,600			
	グレー、ブラウン	コーナ (左・右)	400*250*190	2,170	-	-	27.3	—
	ミカゲ、サビミカゲ			2,400	-			
	グレー、ブラウン	キャップ	400*250*90	1,850	4,625	2.5	19.0	—
	ミカゲ、サビミカゲ			2,060	5,150			

■ローンベース

品名	用途	規格寸法mm	1㎡あたり	設計価格(税抜)円/㎡
LGB-07 LGB-07B	駐車場・普通車用	557*484*61	4枚	4,150
LGB-08 LGB-08B	駐車場・普通車用	517*517*51	4枚	4,050
LGB-02	駐車場・大型車用 ・緊急車両	559*577*70	4枚	5,200
LGB-09	駐車場・大型車用 ・緊急車両(小頻度)	520*520*76	4枚	4,300

■KCタイヤ止め

品名	仕上げ	規格寸法mm	参考重量kg/本	設計価格(税抜)円/本
KCタイヤ止め	打ち放し	220*200*580	51	6,000
	擬石仕上げ	220*200*580	51	12,900

■グラスキーパー(緑化ブロック舗装用・再生PP)

品名	形状	規格寸法mm	納入単位	1箱当たりの個数	設計価格(税抜)円/個
グラスキーパー	GX-X	122*122*70	箱	100個	115
	GK-T				
	GK-I				

■バリアフリーキーパー(ブロック舗装強化板・再生PP)

品名	形状	規格寸法mm	納入単位	1箱当たりの個数	設計価格(税抜)円/個
バリアフリーキーパー	BK-X	133*133*28	箱	300個	60
	BK-T				
	BK-E	133*68*28			

■HKS(ブロック舗装強化板・再生PP)

品名	形状	規格寸法mm	納入単位	1箱当たりの個数	設計価格(税抜)円/個
HKS	HKS-x	176*176*42	箱	100個	180
	HKS-T				
	HKS-E	176*89*42			

お願い

- ① 受注生産品につきましては、ご発注後の生産を原則としておりますので数量・納期をお早めにご確認ください。
- ② 本価格表は、近畿地区(一部地域除く)・中京地区(一部地域除く)を中心とした100㎡以上の価格(運賃込み)となっております。一部地域では、別途運賃がかかることがありますので、詳細につきましては各営業担当までお問い合わせください。
- ③ インターロッキングブロック受注生産品についての注意事項
インターロッキングブロックの受注生産につきましては、1形状・1色につき20㎡以上を基準としており、それ以下の場合は別途お見積となります。
発注後の数量及び形状寸法等の変更については、追加費用が発生しますのでご注意願います。

■イーピーターフ

製品	規格寸法 (L×W×H)	販売単位	設計価格(税抜) 円/巻	定価(税抜)円/㎡	重量(kg/巻)
EP TURF	1.0m×10m×27mm	1巻	55,000	5,500	22.0
	2.0m×10m×27mm		110,000		44.0

■ソーラーLED

品名	品番	寸法(mm)	設計価格(税抜) 円/個
スーパーソーラーLED	SLB120GK	120*120*80	生産終了
	SLB100GK	100*100*60	

■ソーラーLEDブロック

品名	品番	寸法(mm)	重量(g)	設計価格(税抜) 円/個
ソーラー LEDブロック	SLBRN	197*97*60	940	65,120
	SLBRN-14	197*97*60		
	SLB100	97*97*60	490	37,400
	SLB100-H	97*97*60		

■階段ブロック

品名	寸法				重量 kg/本	設計価格	
	a	b	t1	t2		洗い出し	擬石
L型階段 洗い出し/ 擬石	300	600	50	50	28.0	8,220	7,940
	350	600	50	50	32.6	9,050	8,620
	400	600	50	50	37.3	10,860	10,300
	450	600	50	50	42.0	11,840	11,280

品名	寸法			重量 kg/本	設計価格	
	a	b	t1		洗い出し	擬石
階段平物 洗い出し/ 擬石	300	600	60	25	9,800	8,500
	350	600	60	29	11,370	9,860
	400	600	60	33	12,940	11,220
	450	600	60	36	14,110	12,240

関連商品

■セットサンド

設計価格(税抜)円/袋	販売単位	重量
2,500	袋	20.0

■イオシート/イオシートHS

品名	品番	幅m	巻m	質量g/㎡	設計価格(税抜) 円/㎡	備考
イオシート	E0060	1.05	100	60	320	歩道用
		2.1				
	E0120	2.1	100	120	450	
イオシート HS	HS065	1.05	100	65	340	車道用
イオシート	E0200	2.1	100	200	580	フィルター 層用
イージージオ フィルター		1.05	100	131	580	

■インターロッキングブロック等の見切材(端部保持材)

設計価格(税抜)	販売単位	仕様
75,900 ㎡あたり2,812円	セット (27m)	仕様 エッジプロ ノバ EN-1213 (直線・曲線兼用型) エッジ寸法高44mm×幅67mm×長2,250mm 素材:塩化ビニル樹脂(PVC) スパイクピン NP-250 寸法:φ10×250mm 素材:鋼鉄(スチール製) セット内容(箱):2.25m×12本(27m)、 スパイクピン×48本

■ブロック系舗装材料専用の導水管

仕様	敷砂厚さmm	呼び径mm		製品の長さm	設計価格(税抜)円	
		内径	外径		1m当り	1ロール当り
ペーブドレーン	20, 30	10	14	15	別途御見積	

■皿型ブロック

一般用 U形用	型別	寸法mm						重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本	
		a	b	c	d	e	i		洗い出し	擬石
D-30 (U-180用)	基本	300	200	160	60	-	40	43	7,550	7,180
	集水	300	200	160	60	90	40	40	9,540	9,120
	端部	300	200	160	60	-	40	45	8,760	8,390
D-40 (U-240用)	基本	400	300	220	80	-	40	50	8,360	7,990
	集水	400	300	220	80	120	40	47	10,520	10,070
	端部	400	300	220	80	-	40	53	9,800	9,380
D-45 (U-300用)	基本	450	350	270	80	-	40	60	9,600	9,210
	集水	450	350	270	80	120	40	57	12,180	11,620
	端部	450	350	270	80	-	40	65	11,250	10,770

■縁石

品番	品名	寸法				重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本	
		a	b	h	ℓ		洗い出し	擬石
TH-A	歩車A基本	150	170	200	600	44	9,150	8,330
	H=100ヒネリ	40	170	100	600	20	6,040	5,490
	斜型1段ヒネリ	150	170	200~ 100	600	35	9,580	8,710
	斜型2段ヒネリ	150	170	200~ 100	600	66	18,070	16,430
	斜型3段ヒネリ	150	170	200~ 100	600	99	27,150	24,680
	H=100フラット	150	160	100	600	22	6,040	5,490
	斜型1段落し	150	170~ 160	200~ 100	600	35	9,580	8,710
	斜型2段落し	150	170~ 160	200~ 100	600	66	18,070	16,430
	斜型3段落し	150	170~ 160	200~ 100	600	99	27,150	24,680
	歩車B基本	180	205	250	600	66	13,440	12,220
TH-B	H=100ヒネリ	40	180	100	600	25	7,030	6,390
	斜型1段ヒネリ	180	205	250~ 100	600	50	13,530	12,300
	斜型2段ヒネリ	180	205	250~ 100	600	93	24,920	22,650
	斜型3段ヒネリ	180	205	250~ 100	600	133	36,220	32,930
	H=100フラット	180	190	100	600	26	7,030	6,390
	斜型1段落し	180	205~ 190	250~ 100	600	50	13,530	12,300
	斜型2段落し	180	205~ 190	250~ 100	600	93	24,920	22,650
	斜型3段落し	180	205~ 190	250~ 100	600	133	36,260	32,960
	歩車C基本	180	210	300	600	82	16,240	14,750
	H=100ヒネリ	40	180	100	600	25	7,030	6,390
TH-C	斜型1段ヒネリ	180	210~ 180	300~ 100	600	54	14,380	13,070
	斜型3段ヒネリ	180	210~ 180	300~ 100	600	165	43,120	39,200
	H=100フラット	180	190	100	600	26	7,030	6,390
	斜型1段落し	180	210~ 190	300~ 100	600	54	14,380	13,070
	斜型2段落し	180	210~ 190	300~ 100	600	109	28,910	26,280
	斜型3段落し	180	210~ 190	300~ 100	600	165	43,120	39,200
TH-D	歩車D基本	100	110	155	600	23	5,610	5,100
TH-E	歩車E基本	100	120	150	600	23	5,610	5,100

※境界ブロックは一面仕上げとなります。

※R製品は30%UPとします。

(擬石商品の石種)

白御影、稲田御影、鍔御影は上記の通りです。

■両面歩道タイプ寸法・設計価格表(洗い出し/擬石仕上げ)

品番	品名	寸法				重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本	
		a	b	h	ℓ		洗い出し	擬石
TRH-A	両面歩車A	150	190	200	600	49	11,630	10,570
	水抜き	150	190	200	600	38	12,190	11,090
	1段落し	150	190~ 170	200~ 100	600	38	12,190	11,090
	乗入れ	150	170	100	600	26	6,840	6,220
	端部	150	190	200	600	49	12,200	11,100
TRH-B	両面歩車B	180	230	250	600	76	16,350	14,870
	水抜き	180	230	250	600	60	17,140	15,590
	1段落し	180~ 210	230	250~ 100	600	60	17,140	15,590
	乗入れ	210	230	100	600	32	8,050	7,330
	端部	180	230	250	600	76	17,180	15,610
TRH-C	両面歩車C	180	240	300	600	91	21,250	19,320
	水抜き	180	240	300	600	63	22,240	20,230
	1段落し	180~ 220	240	300~ 100	600	63	22,240	20,230
	乗入れ	220	240	100	600	33	8,050	7,330
	端部	180	240	300	600	91	22,300	20,270

※水抜きは基本型のみです。

※R物型枠についてはお問合せください。

※カラーバリエーションはカタログをご参照ください。(一部カラーにつきましては10%UPとなります。)

■地先タイプ寸法・設計価格表(洗い出し/擬石仕上げ)

品番	品名	寸法			重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本			
		b	h	ℓ		1面(洗い出し)	2面(洗い出し)	1面(擬石)	2面(擬石)
TA	1面仕上げ 2面仕上げ	120	120	600	21	3,700	4,200	3,360	3,830
TB		150	120	600	26	4,480	5,290	4,070	4,810
TC		150	150	600	32	5,540	6,410	5,040	5,830
TD		80	80	600	9	1,960	2,180	1,790	1,980
TE		100	100	600	14	2,900	3,340	2,630	3,040
TF		120	150	600	26	4,600	5,290	4,190	4,810
TG		120	200	600	34	5,940	6,800	5,400	6,180
TH		150	200	600	42	7,350	8,450	6,680	7,690
TI		150	250	600	53	9,280	10,680	8,440	9,710



WEB SITE



久保田セメント工業株式会社
〒650-0047 神戸市中央区港島南町3丁目3-4
TEL : 078-304-0800