


# 別紙 価格改定表 【近畿エリア版】

The Landscape Book  
パイプメントカタログvol.12 (2026年度版)



■パイパー

品名	対応形状	設計価格(税抜)円/m <sup>2</sup>	
		60mm厚	80mm厚
コレクション	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 UN-N、UN-S、TP-N、TP-S、TP-H*2	6,500	7,000
スタンダードカラー		6,200	6,600
アンティックカラー	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 UN-N、UN-S、TP-N、TP-S、TP-H*2	6,200	6,600
コレクションG		8,100	8,700
グランパムH		7,000	7,500
ILT	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	7,400	7,900
シルキーストーン		7,500	8,100
シルキーストーン透水		7,500	8,100
ユニバーサルFG	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	8,200	8,800
ILT-FG		8,200	8,800
ハートランドパイプ	STR-B、STR-L	7,400	8,000
ハートランドパイプ透水		7,800	8,400
ピアジェストーン	STR-N、STR-D、STR-A、 STR-B、STR-L、STR-LH	10,500	11,100
ピアジェブラスト	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 STR-300・600	9,500	10,100
デミG	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH	8,600	9,200
ムーブネオブラスト	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、 STR-300・600	7,800	8,400
ムーブネオブラスト透水		8,200	8,600
グランKK	STR-N、STR-E、STR-B、STR-L*3	11,800	12,400
ストーンパーク /ストーンパークアンティコ	194(200)×94(100)×60	10,000	-
シイアス	248(250)×48(50)×60、 298(300)×73(75)×80、 598(600)×148(150)×80	9,600	10,200
バイライン	248(250)×48(50)×60、80 298(300)×73(75)×80、 598(600)×148(150)×60、80	8,800	9,400
バイライン透水		9,200	9,800
バイライン保水		9,200	9,800
ダルメパイプ	STR-N、STR-D、STR-A、STR-B、STR-L、STR-LH	10,500	11,100
TPGS	225(228)×225(228)×80	-	8,100
サークルグラス	227(230)×227(230)×100	-	100mm *1 7,200
グリーンデボ#75 透水タイプ・普通タイプ	200×200×100	-	100mm *1 8,200
JIS型点状ブロック JIS型線状ブロック	STR-L(非透水)	950	1,050
クールスポットパイプ(研削)	STR-N、STR-D、STR-A、STR-B、STR-L、STR-LH	10,200	10,800
クールスポットパイプ(研削)保水			
クールスポットパイプ(ショット)	STR-N、STR-S、STR-D、STR-A、 STR-E、STR-B、STR-L、STR-LH、STR-300・ 600	8,500	9,100
クールスポットパイプ(ショット)保水			
ペントリーフ	最大450×350×60	9,450	-
グラディエ	150×600×60、300×300×60、 600×300×60、100×300×60	8,991	-

■\*1:厚さが100mmとなります。

■\*2:TP-Hは厚さが80mmのみとなります。

■\*3:グランKKのみSTR-Lは寸法が300(302)×300(302)となります。

■バイライン、ハートランドパイプ、ピアジェストーン、シイアス、ダルメパイプ、ペントリーフ、グラディエは受注後、納期が約1ヶ月かかります。詳しくは担当者までお問い合わせください。

■AB石垣

製品	カラー	品名	規格寸法mm	設計価格(税抜)円/個	設計価格(税抜)円/㎡	個/㎡	重量kg/個	備考
3°	グレー、ブラウン	基本型	400*250*190	1,860	26,598	14.3	21.0	—
	グレー、ブラウン	コーナ (左・右)	400*250*190	2,250	-	-	23.0	—
	グレー、ブラウン	キャップ	400*250*90	2,250	5,625	2.5	19.0	—
製品	カラー	品名	規格寸法mm	設計価格(税込)円/個	設計価格(税込)円/㎡	個/㎡	重量kg/個	備考
6°	グレー、ブラウン	基本型	400*250*190	2,200	31,460	14.3	24.3	—
	グレー、ブラウン	コーナ (左・右)	400*250*190	2,630	-	-	27.3	—
	グレー、ブラウン	キャップ	400*250*90	2,630	5,625	2.5	19.0	—

■ローンベース

品名	用途	規格寸法mm	1㎡あたり	設計価格(税抜)円/㎡
LGB-07 LGB-07B	駐車場・普通車用	557*484*61	4枚	4,150
LGB-08 LGB-08B	駐車場・普通車用	517*517*51	4枚	4,050
LGB-02	駐車場・大型車用 ・緊急車両	559*577*70	4枚	5,200
LGB-09	駐車場・大型車用 ・緊急車両(小頻度)	520*520*76	4枚	4,300

■KCタイヤ止め

品名	仕上げ	規格寸法mm	参考重量kg/本	設計価格(税抜)円/本
KCタイヤ止め	打ち放し	220*200*580	51	6,000
	擬石仕上げ	220*200*580	51	12,900

■グラスキーパー(緑化ブロック舗装用・再生PP)

品名	形状	規格寸法mm	納入単位	1箱当たりの個数	設計価格(税抜)円/個
グラスキーパー	GX-X	122*122*70	箱	100個	115
	GK-T				
	GK-I				

■バリアフリーキーパー(ブロック舗装強化板・再生PP)

品名	形状	規格寸法mm	納入単位	1箱当たりの個数	設計価格(税抜)円/個
バリアフリーキーパー	BK-X	133*133*28	箱	300個	60
	BK-T				
	BK-E	133*68*28			

■HKS(ブロック舗装強化板・再生PP)

品名	形状	規格寸法mm	納入単位	1箱当たりの個数	設計価格(税抜)円/個
HKS	HKS-x	176*176*42	箱	100個	180
	HKS-T				
	HKS-E	176*89*42			

お願い

- ① 受注生産品につきましては、ご発注後の生産を原則としておりますので数量・納期をお早めにご確認ください。
- ② 本価格表は、近畿地区(一部地域除く)・中京地区(一部地域除く)を中心とした100m<sup>2</sup>以上の価格(運賃込み)となっております。一部地域では、別途運賃がかかることがありますので、詳細につきましては各営業担当までお問い合わせください。
- ③ インターロッキングブロック受注生産品についての注意事項  
インターロッキングブロックの受注生産につきましては、1形状・1色につき20m<sup>2</sup>以上を基準としており、それ以下の場合は別途お見積となります。発注後の数量及び形状寸法等の変更については、追加費用が発生しますのでご注意ください。

■イーピーターフ

製品	規格寸法 (L×W×H)	販売単位	設計価格(税抜) 円/巻	定価(税抜)円/㎡	重量(kg/巻)
EP TURF	1.0m×10m×27mm	1巻	61,000	6,100	22.0
	2.0m×10m×27mm		122,000		44.0

■ソーラーLED

品名	品番	寸法(mm)	設計価格(税抜) 円/個
スーパーソーラーLED	SLB120GK	120*120*80	生産終了
	SLB100GK	100*100*60	

■ソーラーLEDブロック

品名	品番	寸法(mm)	重量(g)	設計価格(税抜) 円/個
ソーラー LEDブロック	SLBRN	197*97*60	940	生産終了
	SLBRN-14	197*97*60		
	SLB100	97*97*60	490	生産終了
	SLB100-H	97*97*60		

■階段ブロック

品名	寸法				重量 kg/本	設計価格	
	a	b	t1	t2		洗い出し	擬石
L型階段 洗い出し/ 擬石	300	600	50	50	27.0	8,300	
	350	600	50	50	30.0	9,100	
	400	600	50	50	34.0	10,800	
	450	600	50	50	37.0	11,800	

品名	寸法			重量 kg/本	設計価格	
	a	b	t1		洗い出し	擬石
階段平物 洗い出し/ 擬石	300	600	60	25	8,500	
	350	600	60	29	9,900	
	400	600	60	33	11,200	
	450	600	60	36	12,200	

関連商品

■セットサンド

設計価格(税抜)円/袋	販売単位	重量
2,500	袋	20.0

■イオシート/イオシートHS

品名	品番	幅m	巻m	質量g/㎡	設計価格(税抜) 円/㎡	備考
イオシート	E0060	1.05	100	60	320	歩道用
		2.1				
	E0120	2.1	100	120	680	
イオシート HS	HS065	1.05	100	65	420	
イオシート	E0200	2.1	100	200	630	フィルター 層用
イージージオ フィルター		1.05	100	131	610	

■インターロッキングブロック等の見切材(端部保持材) ※後継品:ビーストエッジ

設計価格(税抜)	販売単位	
82,000 mあたり3,360円	セット (24.4m)	仕様 ビーストエッジ#350 (直線・曲線兼用型) エッジ寸法高44.5mm×幅75.5mm×長 2438.3mm 素材:100%リサイクルプラスチック スパイクピン(スパイラル型) 寸法:φ10×250mm 素材:スチール製 セット内容(箱):2.44m×10本、 スパイクピン×50本

■ブロック系舗装材料専用の導水管

仕様	敷砂厚さmm	呼び径mm		製品 長さm	設計価格(税抜)円	
		内径	外径		1m当り	1ロール当り
ペーブドレーン	20, 30	10	14	15	1,850	

■皿型ブロック

仕上げ 色 番	品番	型別	寸法(mm)						重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本 擬石・洗い出し
			a	b	c	d	e	i		
(擬石) 白ミカゲ 稲田ミカゲ 錆ミカゲ	D-30 (U-180用)	基本	300	200	160	60	-	40	43	7,500
		集水	300	200	160	60	90	40	40	9,600
		端部	300	200	160	60	-	40	45	8,800
(洗い出し) 白ミカゲ 稲田ミカゲ 錆ミカゲ	D-40 (U-240用)	基本	400	300	220	80	-	40	50	8,400
		集水	400	300	220	80	120	40	47	10,600
		端部	400	300	220	80	-	40	53	9,800
金華 稻荷 大磯	D-45 (U-300用)	基本	450	350	270	80	-	40	60	9,700
		集水	450	350	270	80	120	40	57	12,200
		端部	450	350	270	80	-	40	65	11,300

■縁石(片面)

仕上げ 色 番	品名	品番	寸法(mm)			重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本 擬石・洗い出し	
			a/b	h	ℓ			
(擬石) 白ミカゲ 稲田ミカゲ 鍍ミカゲ  (洗い出し) 白ミカゲ 稲田ミカゲ 鍍ミカゲ 金華 稲荷 大磯	歩車A	歩車A基本		200	600	44	8,300	
		H=100ヒネリ		100	600	20	5,500	
		斜型1段ヒネリ		200/100	600	35	8,700	
		斜型2段ヒネリ		200/100	600	66	16,400	
		斜型3段ヒネリ	150/170	200/100	600	99	24,700	
		H=100フラット		100	600	22	5,500	
		斜型1段落し		200/100	600	35	8,700	
		斜型2段落し		200/100	600	66	16,400	
		斜型3段落し		200/100	600	99	24,700	
	歩車B	歩車B基本		250	600	66	12,200	
		H=100ヒネリ		100	600	25	6,400	
		斜型1段ヒネリ		250/100	600	50	12,300	
		斜型2段ヒネリ		250/100	600	93	22,700	
		斜型3段ヒネリ	180/205	250/100	600	133	32,900	
		H=100フラット		100	600	26	6,400	
		斜型1段落し		250/100	600	50	12,300	
		斜型2段落し		250/100	600	93	22,700	
		斜型3段落し		250/100	600	133	32,900	
	歩車C	歩車C基本	180/210	300	600	82	14,800	
		H=100ヒネリ		100		25	6,400	
		斜型1段ヒネリ		250/100		54	13,100	
		斜型3段ヒネリ	180	<sup>210</sup> / <sub>180</sub>	300~100	600	165	—
		H=100フラット		100		26	6,400	
		斜型1段落し		250/100		54	13,100	
		斜型2段落し		250/100		109	26,300	
		斜型3段落し	180	<sup>210</sup> / <sub>190</sub>	300~100	600	165	
	歩車D	歩車D基本 (公団型K-104)	100/110	155	600	23	5,100	
歩車E	歩車E基本	100/120	150	600	23	5,100		

※境界ブロックは一面仕上げとなります。

※R製品は30%UPとします。

(擬石商品の石種)

白御影、稲田御影、鍍御影は上記の通りです。

■両面歩道タイプ寸法・設計価格表(洗い出し/擬石仕上げ)

仕上げ 色 番	品名	品名	寸法(mm)			重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本 擬石・洗い出し
			a/b	h	ℓ		
(擬石) 白ミカゲ 稲田ミカゲ 錆ミカゲ	両面 歩車A TRH-A	両面歩車A	150/190	200	600	49	10,600
		水抜き				38	11,600
		1段落し				38	11,600
		乗入れ	173/190	100		26	6,500
		端部	150/190	200		49	11,600
	両面 歩車B TRH-B	両面歩車B	180/230	250	600	76	15,600
		水抜き				60	16,400
		1段落し				60	16,400
		乗入れ	210/230	100		32	7,700
		端部	180/230	250		76	16,400
	両面 歩車C TRH-C	両面歩車C	180/240	300	600	91	19,300
		水抜き				63	20,300
		1段落し				63	20,300
		乗入れ	216/240	100		33	7,700
		端部	180/240	300		91	20,300

※水抜きは基本型のみです。

※R製品は30%UPとします。

※カラーバリエーションはカタログをご参照ください。(一部カラーにつきましては10%UPとなります。)

■地先タイプ寸法・設計価格表(洗い出し/擬石仕上げ)/流し込み製品


品番	品名	寸法			重量 kg/本	設計価格(税抜)円/本				
		b	h	ℓ		1面(洗い出し)	2面(洗い出し)	1面(擬石)	2面(擬石)	
(擬石) 白ミカゲ 稲田ミカゲ 錆ミカゲ	TA	1面仕上げ 2面仕上げ	120	120	600	21	3,700	4,200	3,700	4,200
	TB		150	120	600	26	4,500	5,300	4,500	5,300
	TC		150	150	600	32	5,500	6,400	5,500	6,400
	TD		80	80	600	9	2,000	2,200	2,000	2,200
(洗い出し) 白ミカゲ 稲田ミカゲ 錆ミカゲ 金華 稲荷 大磯	TE		100	100	600	14	2,900	3,300	2,900	3,300
	TF		120	150	600	26	4,600	5,300	4,600	5,300
	TG		120	200	600	34	5,900	6,800	5,900	6,800
	TH		150	200	600	42	7,400	8,500	7,400	8,500
	TI		150	250	600	53	9,300	10,700	9,300	10,700

※R製品は30%UPとします。

※3面仕上げは上記価格の20%UPです。



WEB SITE



久保田セメント工業株式会社  
〒650-0047 神戸市中央区港島南町3丁目3-4  
TEL : 078-304-0800